

BÂTIMENT

INDUSTRIE

Directive machine 2006/42/CE  
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015



# PERM 05

I Levage de personnes permanent | Plateforme suspendue

PRODUIT DE FRANCE  
FABRICATION FRANÇAISE



## PRATICITÉ

- ✓ Hauteur de travail maximale de 100 m
- ✓ S'adapte à tout type de bâtiment
- ✓ Deux modèles disponibles compatibles avec les treuils électriques e.lift 350 (triphases et monophasés, vitesse de levage 9m/min) équipés d'un système antichute SECURISTOP 600
- ✓ Enrouleurs pour câbles acier et pour câbles électriques (accessoires)
- ✓ Conception sur-mesure possible, selon un cahier des charges défini conjointement avec le bureau d'études

## CONFORT

- ✓ Plancher anti-dérapant en aluminium
- ✓ Robuste: étrier porteur en acier
- ✓ Ergonomique, légère et stable
- ✓ Peu encombrante

PERM 05 est une plateforme permanente permettant de réaliser des travaux de nettoyage de vitres, de murs rideaux et d'atriums.

La plateforme PERM 05 est motorisée avec les treuils électriques de levage de personne e.lift 350.

Elle peut être associée à des systèmes de suspension de type monorail, chariot de terrasse ou potence.

### Robuste et légère

La plateforme PERM 05 est issue d'une construction mécano soudée en acier galvanisé (étrier porteur) et aluminium (structure tube et carénage), ce qui la rend très résistante à la corrosion.

Pour plus d'informations:  
[www.fixator.fr](http://www.fixator.fr)



Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes individuelles sont associées à des treuils équipés d'un système de sécurité



**FIXATOR**  
SAFETY AT THE VERY TOP

FABRICANT D'ACCÈS EN HAUTEUR DEPUIS 95 ANS

# PERM 05

| Levage de personnes permanent | Plateforme suspendue

 PRODUIT DE FRANCE  
FABRICATION FRANÇAISE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle Standard: de 1,4 à 4,5 mètres

Désignation	Exemple plateforme 2 m	Exemple plateforme 3 m
Charge Max. d'utilisation WLL (kg)	180 à 300	
Longueur hors tout (m)	2,460	3,456
Largeur hors tout (m)	0,865	
Hauteur hors tout (m)	2,150	
Poids sans câble (kg)	290	310
Coefficient Sd	2	

### LE SAVIEZ-VOUS ?

Ayant conscience que les solutions «standardisées» de levage ne peuvent pas toujours répondre à vos besoins face à la réalisation de travaux spécifiques : architectures complexes des bâtiments, espaces de travail quasi inaccessibles, etc.

Nous mettons à votre disposition un département dédié à la réalisation de solutions «sur-mesure».

Notre objectif est de répondre aux spécificités de vos projets dans les moindres détails, car chacun d'eux nécessite un accompagnement personnalisé sur la base de vos besoins réels.

## ÉQUIPEMENT STANDARD (INCLUS)

- | Coffret de commande avec Gyrostop (anti-inclinaison)
- | Barre sensible
- | Enrouleurs pour câbles acier d'une capacité de 100 m
- | Roues pour déplacement au sol
- | Roues d'appui de façade en caoutchouc souple
- | Carénages des gardes corps

## ACCESSOIRES (OPTION)

- | Carénages latéraux des enrouleurs
- | Bac à câble amovible (capacité 50 m ou 100 m)
- | Enrouleurs à ressort de câbles électriques
- | Gyrophare
- | Projecteurs
- | Radio-commande
- | Peinture Epoxy (Ral au choix)
- | Interphone
- | Anémomètre

**FIXATOR**  
SAFETY AT THE VERY TOP

8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041  
49181 St-Barthélemy-d'Anjou Cedex  
FRANCE

Tél. : + 33 (0) 241 311 700  
Fax : + 33 (0) 241 311 705

Email : [info@fixator.com](mailto:info@fixator.com)

[www.fixator.fr](http://www.fixator.fr)



**FIXATOR**  
SAFETY AT THE VERY TOP

# PERM 15

I Levage de personnes permanent I Plateforme suspendue

PRODUIT DE FRANCE  
FABRICATION FRANÇAISE



## PRATICITÉ

- ✓ Hauteur de travail maximale de 100 m
- ✓ S'adapte à tout type de bâtiment
- ✓ Compatible avec le treuil électrique e.lift 501 (triphase et monophasé, vitesse de levage 9m/min) équipée d'un système antichute, SECURISTOP 600
- ✓ Enrouleurs pour câbles acier et pour câbles électriques (accessoire)
- ✓ Conception sur-mesure possible, selon un cahier des charges défini conjointement avec le bureau d'études



## CONFORT

- ✓ Plancher anti-dérapant en aluminium
- ✓ Ergonomique, légère et stable

PERM 15 est une plateforme permanente conçue pour réaliser des travaux de grande hauteur sur des façades de bâtiments.

La plateforme PERM 15 est motorisée avec les treuils électriques de levage de personne e.lift 501.

Elle peut être associée à des systèmes de suspension de type monorail, chariot de terrasse ou potence.

### Robuste et légère

PERM 15 est issue d'une construction en acier galvanisé et en aluminium, ce qui la rend légère et très résistante à la corrosion.

Pour plus d'informations:  
[www.fixator.fr](http://www.fixator.fr)



Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes individuelles sont associées à des treuils équipés d'un système de sécurité



équipé du treuil électrique e.lift 501

# PERM 15

| Levage de personnes permanent | Plateforme suspendue

 PRODUIT DE FRANCE  
FABRICATION FRANÇAISE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	PERM 15 (2 mètres)	PERM 15 (3 mètres)
Charge Max. d'utilisation RL (kg)	180 à 300 (1 à 2 personnes)	
Longueur nominale (mm)	2,460	3,456
Longueur hors tout (mm)	0,865	
Poids sans câble (kg)	290	310
Poids à vide SVVP (kg)	456 à 575	
Poids total suspendu TSL (kg)	636 à 885	
Coefficient sd	2.0	
Distance entre le câble de suspension et la façade (mm)	585	
Largeur nominale (mm)	725	
Hauteur hors tout (mm)	2150	

## EQUIPEMENT STANDARD (INCLUS)

- | Coffret de commande avec Gyrostop (anti-inclinaison)
- | Barre sensible
- | Enrouleurs pour câbles acier d'une capacité de 100 m
- | Roues pour déplacement au sol
- | Roues d'appui de façade en caoutchouc souple
- | Carénages des gardes corps

## ACCESSOIRES (OPTION)

- | Carénages latéraux des enrouleurs
- | Bac à câble amovible (capacité 50 m ou 100 m)
- | Enrouleurs à ressort de câbles électriques
- | Gyrophare
- | Projecteurs
- | Radio-commande
- | Peinture Epoxy (Ral au choix)
- | Interphone
- | Anémomètre

### LE SAVIEZ-VOUS ?

Ayant conscience que les solutions «standardisées» de levage ne peuvent pas toujours répondre à vos besoins face à la réalisation de travaux spécifiques : architectures complexes des bâtiments, espaces de travail quasi inaccessibles, etc.

Nous mettons à votre disposition un département dédié à la réalisation de solutions «sur-mesure». Notre objectif est de répondre aux spécificités de vos projets dans les moindres détails, car chacun d'entre eux nécessite un accompagnement personnalisé sur la base de vos besoins réels.

**FIXATOR**  
SAFETY AT THE VERY TOP

8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041  
49181 St-Barthélemy-d'Anjou Cedex  
FRANCE

Tél. : + 33 (0) 241 311 700  
Fax : + 33 (0) 241 311 705

Email : [info@fixator.com](mailto:info@fixator.com)

[www.fixator.fr](http://www.fixator.fr)



**FIXATOR**  
SAFETY AT THE VERY TOP